




TOTAALOPLOSSINGEN VOOR INDUSTRIËLE EN COMMERCIËLE DAKEN



DAKDICHTING | WATERDICHTING | ISOLATIE

IKO nv - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Antwerpen - België - +32 3 248 30 00 - be.iko.com
IKO BV - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - Nederland - +31 168 409 309 - nl.iko.com



IKOnv / BR2023 / IKO Innovati TOP / BN / 00001





IKO is een toonaangevend producent van dakbedekkingsmaterialen, isolatie en waterdichtingsoplossingen. Met meer dan 30 fabrieken wereldwijd en 4500 werknemers is IKO een speler van wereldformaat in dit marktsegment. Toch onderscheidt IKO zich, als familiebedrijf, door haar korte communicatielijnen en snelle beslissingen die zich vertalen in een zeer wendbaar en slagkrachtig bedrijf.

IKO DICHT bij u ...

DICHTBIJ U, maar wereldwijd actief

De combinatie van onze internationale ervaring en kennis van de lokale praktijk, stelt ons in staat om u steeds de beste oplossing aan te reiken. Voor onze IKO Innovi TPO dakdichtings-systemen kunnen we beroep doen op de expertise en kunde van onze ultramoderne productiefaciliteit in Noord-Amerika.

DICHTBIJ U door onze ervaring

We staan ondertussen al meer dan 110 jaar aan de top in de markt. Zowel voor industriële als particuliere gebouwen heeft IKO een pasklare oplossing in bitumen en TPO dakbanen, isolatieplaten, vloeibare waterdichting en complementaire producten zoals primers, lijmen en doorvoeren.

DICHTBIJ U door ons advies en opleiding op maat

Naast het gebruik van kwalitatieve en betrouwbare producten, is het uw vakmanschap dat het verschil maakt. Ons uitgebreid verkoop- en technisch team staan dagelijks klaar om een passend advies voor uw project te geven, uw vragen te beantwoorden en hun kennis met u te delen. Begeleiding bij de opstart van een project, een standaard of een specifieke training in een van onze trainingscentra, wij reiken u graag alle tools aan om onze producten in alle vertrouwen toe te passen.

Om het beste uit uw IKO Innovi TPO dakbedkking te halen is een training van de dakdekker een absolute must. U regelt dit i.o.m. uw vaste IKO accountmanager.



WAAROM KIEZEN VOOR IKO INNOVI TPO?

Bij elke ontwikkeling die we doen, staan hoge prestaties en plaatsingsgemak voorop, zo ook bij ons single ply dakdichtingssysteem IKO Innovi TPO. De nieuwste evoluties in thermoplastische engineering, in combinatie met een geavanceerd productieproces, genaamd de IKO Matrix technologie, resulteren in de IKO Innovi TPO dakbaan. Deze dakbaan is ontworpen om te voldoen aan de grootste uitdagingen voor uw commerciële en industriële projecten, namelijk lange levensduur en snelle plaatsing.



Lange levensduur

De gebruikte IKO Matrix technologie bij IKO Innovi TPO, waarbij deze dakbaan onder de zwaarste weersimulaties wordt getest, is gepatenteerd en dus uniek. IKO Innovi TPO is op productniveau FM gecertificeerd. Vanzelfsprekend kan er een verzekerde garantie worden afgegeven op een IKO Innovi TPO daksysteem.

Featuring
MATRIXTM
Performance Weathering Technology



Snelle plaatsing

Onder dakdekkers staat IKO Innovi TPO bekend als uiterst gemakkelijk verwerkbaar. IKO Innovi TPO is zeer flexibel, beschikbaar in grote afmetingen en heeft een breed lasvenster.



Milieubewust

IKO Innovi TPO is een reflecterend membraan (SRI 97) wat voor een koelend effect zorgt. Het bevat geen chloor of weekmakers en heeft dus geen schadelijke invloed op milieu of gezondheid.



IKO Innovati TPO

IKO Innovati TPO is een waterdichtingsmembraan samengesteld uit thermoplastisch polyolefine (TPO). Het membraan bestaat uit een volgens de MATRIX technologie geproduceerde boven- en onderzijde, waartussen zich een polyester wapening bevindt waardoor deze dakrol garant staat voor een hoge flexibiliteit én uitzonderlijke sterkte.

Itemnummer	Omschrijving	Dikte (mm)	Lengte (m)	Breedte (m)	Certificaat
6022060	IKO Innovati TPO	1,5	30,5	1,52	Product FM approved


SYSTEMEN

IKO Innovati TPO is perfect geschikt voor energiedaken (in combinatie met zonnepanelen) en leefdaken. Zowel een mechanisch bevestigd systeem als een losliggend systeem met ballast zijn mogelijk.

Mechanisch bevestigd

Bij dit daksysteem worden de Innovati TPO dakbanen in de overlap mechanisch bevestigd aan de ondergrond.


- 1 - IKO Innovati TPO
- 2 - IKO enertherm ALU
- 3 - IKO base Stick T/SA of IKO shield dampremmer
- 4 - Steeldeck



Geballast

Bij dit daksysteem worden de membranen losliggend geplaatst. Om het geheel op zijn plaats te houden, dient dit systeem met een goedgekeurde ballast zoals tegels of grind afgewerkt te worden.


- 1 - Tegels/grind
- 2 - IKO Innovati TPO
- 3 - IKO enertherm ALU
- 4 - IKO base Stick T/SA of IKO shield dampremmer
- 5 - Beton



MET IKO KIES JE VOOR EEN FABRIKANT DIE COMPLETE OPLOSSINGEN BIEDT

IKO enertherm ALU

IKO enertherm ALU wordt gebruikt voor het isoleren van platte daken voor nieuwbouw op beton, steeldeck en hout of in een dakrenovatiesysteem.



IKO InnoviFlash

Ongewapend membraan en hulpstukken voor het inwerken van detailleringen.



IKO Innovi Drains

Dak af- en doorvoeren van IKO InnoviDrain zorgen voor een gemakkelijke en 100% waterdichte afwerking.



TPO lijmen en andere vloeistoffen

Innovi Bond

Lange houdbaarheid, eenvoudige toepassing en snelle hechtijden maken van de InnoviBond lijmen de perfecte contactlijm voor gebruik bij randen en dakopstanden met IKO Innovi TPO waterdichtingsmembranen.

Innovi Pre Wash

Innovi Pre-Wash is uitstekend geschikt voor het reinigen van vuil en verontreinigingen van IKO Innovi dakbanen. Het kan worden gebruikt vóór het lassen van TPO-membraan en lasbare hulpstukken.

