



SOLUTIONS COMPLÈTES POUR TOITURES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES



MEMBRANES D'ÉTANCHÉITÉ | ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE | ISOLATION

IKO sa - d'Herbouvillekaai 80 - 2020 Anvers - Belgique - +32 3 248 30 00 - be.iko.com
IKO BV - Wielewaalweg 1 - 4791 PD Klundert - Pays-Bas - +31 168 409 309 - nl.iko.com



IKO nv / BR2023 / IKO InnoVI TOP / FR / 00001





IKO est un fabricant de premier plan de matériaux de revêtement de toiture, d'isolation et de solutions d'étanchéité. Avec plus de 30 usines dans le monde et 4.500 salariés, IKO est un acteur mondial dans ce segment de marché. Pourtant, IKO est une entreprise familiale qui se distingue par des lignes de communication courtes et des décisions rapides. Le résultat : une entreprise aussi agile qu'efficace.

IKO proche de vous ...

PROCHE DE VOUS, mais active dans le monde entier

La combinaison de notre expérience internationale et de notre connaissance des pratiques locales nous permet de toujours vous proposer la meilleure solution. Pour nos systèmes de toiture IKO Innovi TPO, nous pouvons compter sur l'expertise et le savoir-faire de notre usine de fabrication ultramoderne en Amérique du Nord.

PROCHE DE VOUS grâce à notre expérience

Cela fait maintenant plus de 110 ans que nous sommes au sommet du marché. Pour les bâtiments industriels et privés, IKO dispose d'une solution prête à l'emploi en matière de membranes d'étanchéité bitumeuses et TPO, de panneaux d'isolation, d'étanchéité liquide et de produits complémentaires tels que les primaires, les colles et les avaloirs de toiture.

PROCHE DE VOUS grâce à nos conseils et à nos formations sur mesure

Outre l'utilisation de produits fiables de qualité supérieure, c'est votre savoir-faire qui fait la différence. Notre équipe commerciale et technique est à votre disposition chaque jour pour vous conseiller sur votre projet, répondre à vos questions et partager ses connaissances. Accompagnement lors du démarrage d'un projet, formation standard ou spécifique dans l'un de nos centres de formation : nous nous ferons un plaisir de vous fournir tous les outils nécessaires à la pose de nos produits en toute confiance. Pour tirer le maximum de votre revêtement de toiture IKO Innovi TPO, une formation de couvreur est incontournable. Pour en bénéficier, vous pouvez consulter votre représentant commercial IKO habituel.



POURQUOI OPTER POUR IKO INNOVI TPO ?

Les performances et la facilité d'installation sont au premier plan de chacun de nos développements, y compris notre système d'étanchéité de toiture monocouche IKO Innovi TPO. Les dernières avancées en matière d'ingénierie thermoplastique, combinées à un processus de fabrication avancé baptisé "technologie IKO Matrix", ont donné naissance à la membrane de toiture IKO Innovi TPO. Cette membrane de toiture est conçue pour répondre aux plus grands défis de vos projets commerciaux et industriels, à savoir la longévité et la rapidité d'installation.



Grande longévité

La technologie IKO Matrix utilisée pour la fabrication de l'IKO Innovi TPO, qui permet de tester cette membrane de toiture dans les simulations météorologiques les plus rudes, est brevetée et donc unique en son genre. Il va de soi que nous pouvons offrir sans la moindre hésitation une garantie sur les systèmes de toiture IKO Innovi TPO.

Featuring
MATRIXTM
Performance Weathering Technology



Pose rapide

Chez les couvreurs, IKO Innovi TPO est réputé pour sa grande facilité de mise en œuvre. IKO Innovi TPO est très flexible, disponible en grandes dimensions et dispose d'une large fenêtre de soudure.



Respect de l'environnement

IKO Innovi TPO est une membrane réfléchissante (SRI 97) qui produit un effet rafraîchissant. Elle ne contient ni chlore ni plastifiant et n'a donc aucun effet nocif sur l'environnement ou la santé.




SYSTÈMES

IKO Innovati TPO convient parfaitement aux toitures énergétiques (en combinaison avec des panneaux solaires) et aux toitures espaces de vie. Il est possible d'utiliser aussi bien un système en fixation mécanique qu'un système posé librement et lesté.

Fixation mécanique

Dans ce système de toiture, les membranes d'étanchéité Innovati TPO sont fixées mécaniquement au support dans les recouvrements.


- 1 - IKO Innovati TPO
- 2 - IKO enertherm ALU
- 3 - IKO base Stick T/SA ou pare-vapeur IKO shield
- 4 - Tôles d'acier profilées



Posé librement avec lestage

Dans ce système de toiture, les membranes sont posées sans fixation. Pour maintenir l'ensemble en place, ce système doit être complété par un lestage approuvé, tel que des dalles sur plots ou du gravier.

- 1 - Dalles sur plots/graviers
- 2 - IKO Innovati TPO
- 3 - IKO enertherm ALU
- 4 - IKO base Stick T/SA ou pare-vapeur IKO shield
- 5 - Béton



◀ IKO Innovati TPO

IKO Innovati TPO est une membrane d'étanchéité composée de polyoléfine thermoplastique (TPO). La membrane se compose d'une face supérieure et d'une face inférieure produites selon la technologie MATRIX. Le renfort en polyester qui sépare les deux faces garantit une grande flexibilité et une résistance exceptionnelle.

Numéro d'article	Description	Épaisseur (mm)	Longueur (m)	Largeur (m)	Certificat
6008060	IKO Innovati TPO	1,5	30,5	1,52	Produit certifié FM

AVEC IKO, VOUS CHOISISSEZ UN FABRICANT QUI FOURNIT DES SOLUTIONS COMPLÈTES

IKO enertherm ALU

IKO enertherm ALU s'utilise pour l'isolation des toitures plates dans le cadre de nouvelles constructions sur béton, tôles d'acier profilées et bois, ou dans le cadre d'un système de rénovation de toiture.



IKO InnoviFlash

Membrane non armée pour raccords et détails.



IKO Innovi Drains

Les évacuations et les avaloirs de toiture d'IKO Innovi-Drain permettent une finition facile et 100% étanche.



Colles, mastics et autres liquides TPO

Innovi Bond

La longue durée de conservation, l'application facile et les temps de collage rapides font des colles de contact InnoviBond les solutions idéales pour les rives et les relevés de toiture avec membranes d'étanchéité IKO Innovi TPO.

Innovi Pre Wash

Innovi Pre-Wash convient à merveille pour nettoyer la saleté et les contaminants sur les membranes de toiture IKO Innovi. Il peut être utilisé avant le soudage de la membrane TPO et des raccords soudables.

IKO Innovi Seal Water Stop Mastic & IKO Innovi Seal TPO Edge Sealant

Les produits IKO InnoviSeal conviennent parfaitement à la finition des détails de toiture complexes.

