




IKO SUMMA

DÉ DAKBAAN VOOR ELK SEIZOEN




Vier seizoenen, één dakbaan

IKO summa staat voor de eerste van een nieuwe generatie bitumineuze dakbanen die u, als vakman, instaat stellen om steeds een uiterst kwalitatief eindresultaat op te leveren. Dankzij permanent onderzoek en vooruitstrevende innovaties biedt IKO u een unieke oplossing voor uw grootste uitdagingen. Het plaatsingsgemak, de beloopbaarheid, de technische uitmuntendheid én de strakke afwerking, IKO summa garandeert het u allemaal.

Onze jarenlange expertise in het ontwikkelen van bitumineuze dakbanen, onze vele gesprekken met dakdekkers en onze ervaring op het dak hebben geleid tot de creatie van deze nieuwe dakbaan gemaakt van PolyOlefin Elastomeer. Een dakbaan waarmee u zorgeloos het hele jaar door mooi werk aflevert. In welk seizoen dan ook.



"IKO summa combineert de soepelheid van een SBS- met de voordelen van een APP-dakbaan."



Vier seizoenen, één dakbaan

IKO summa hecht zich zeer goed aan elk type ondergrond, ongeacht lage of hoge temperaturen. De hittebestendigheid van deze nieuwe bitumen zorgt er voor dat de dakbaan steeds goed beloopbaar blijft. Bovendien is uitstekende UV bestendigheid blijvend gegarandeerd.

Geschikt voor alle oppervlakken

Dankzij de 250 g/m² trilaminaat inlage blijft de dakbaan stabiel in alle weersomstandigheden. Door de flexibiliteit van de bitumen blijft de dakbaan toch moeiteloos te plaatsen op grote en kleine oppervlakken en daar waar meer detailafwerking vereist is.

Perfekte afwerking gegarandeerd

IKO summa is een mooi afgewerkte dakrol. Dankzij de uitstekende hechting én de kleurstabiliteit van de donkere leislag krijgt u een mooi esthetisch resultaat waar u jarenlang trots op kunt zijn.

Duurzaam

Vernieuwing in de bouwsector is vandaag de dag onlosmakelijk verbonden met aandacht voor het milieu. Daarom werd bij de ontwikkeling van IKO summa ook gefocust op het ecologische aspect. De dakbaan bestaat deels uit gerecycled materiaal en kan op zijn beurt ook gerecycled worden. IKO summa is geschikt voor hergebruik van pH-neutraal regenwater dankzij de kwalitatieve minerale afwerking met leislag. Dit alles maakt van IKO summa de perfecte oplossing voor duurzame projecten.



IKO summa

De 4 voordelen van IKO summa



NIEUWE GENERATIE COATING POE – POLYOLEFIN ELASTOMEER

- Goede beloopbaarheid, geen voetafdrukken
- Zeer goede hechting aan de ondergrond
- Flexibel, gemakkelijk te plaatsen



TECHNISCH UITMUNTEND

- Dimensioneel stabiel – Trilaminaat – 250 g/m²
- Bijzonder sterk – Treksterkte 1000 l / 900 b



MOOIE ESTHETISCHE AFWERKING

- Sterke hechting leislag
- Fraaie donkere afwerking
- Stabiele kleur



ECOLOGISCH

- Recyclebaar
- Deels samengesteld uit gerecycled materiaal
- Geschikt voor hergebruik van regenwater


"IKO summa is ontzettend soepel en dus zeer eenvoudig en snel te plaatsen. Het bitumen vloeit goed waardoor er minder vuur - en dus minder gas - nodig is."

Henk B.

"Ik zie geen enkele afdruk in de dakbanen na het branden. Dit maakt het resultaat niet alleen mooier maar het werkt prettiger omdat ik geen zorgen heb over eventuele voetafdrukken."

Johan L.

IKO summa dakbaan



Technische eigenschappen

Treksterkte L (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%)	1000
Treksterkte B (EN 12311-1 MDV N/50 mm ± 20%)	900
Rek L (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.)	50
Rek B (EN 12311-1 MDV % ± 15% abs.)	55
Nagelscheurweerstand (EN 12310-1 MDV N Only MF)	≥ 150
Koude buig (EN 1109 MLV °C Surface/Bottom)	≤ -15/-25
Vloeitemperatuur (EN 1110)	≥ 130
Afschuifweerstand (EN 12317-1 MDV N/50 mm)	≥ 500
Dimensionele stabiliteit (EN 1107-1 MLV)	≤ 0.3
Brandwerendheid	Broof(t1)
Hechting van de leislag (EN 12039 MDV % ± 5%)	5